

Armarios

| | |
|------------------------|----|
| Armario de Chapa | 25 |
| Arma Acorazado | 27 |

SERIE AB

Armario Blindado File Cabinet Armoire Blindée

Este armario es la solución para multitud de negocios, instituciones, hospitales, etc. en los que es necesario almacenar gran cantidad de documentación o cualquier material que requiere un nivel alto de seguridad.

This cabinet is the solution for all types of businesses, institutions and hospitals, among others, where large amounts of documents or other materials need to be stored at a high level of security.

Cette armoire est la solution pour de nombreux commerces, institutions, hôpitaux, etc. qui ont besoin de stocker de grandes quantités de documents ou d'autres matériels nécessitant un niveau élevé de sécurité.

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



ESTANTERÍA / ARCHIVADOR
SHELF / FILED
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

Código / Code / Code

ABOC



- Armario construido de acero de 2,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Perfil especial anti-palanca en el lado de las bisagras.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Cabinet made of 2.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5 mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Special anti-pry profile on the hinge side.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9006.

- Armoire construite en acier de 2,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Profil spécial anti pied-de-biche du côté des charnières.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.

SERIE AB



• Cerradura de 7 górgas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

| Modelo Modèle | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AB-1L | AB1L | 1800 | 1000 | 530 | 1795 | 995 | 450 | 803 | 190 | 4 |




• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse. 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

| Modelo Modèle | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AB-1M | AB1M | 1800 | 1000 | 530 | 1795 | 995 | 450 | 803 | 190 | 4 |



• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B


• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

| Modelo Modèle | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AB-1E | AB1E | 1800 | 1000 | 530 | 1795 | 995 | 450 | 803 | 190 | 4 |



• Cerradura de 7 górgas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación mecánica de tres discos.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B

| Modelo Modèle | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AB-1LM | AB1LM | 1800 | 1000 | 530 | 1795 | 995 | 450 | 803 | 190 | 4 |



• Cerradura de 7 górgas y doble paletón.
Homologaciones:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
Certification:
VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
Homologations:
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

| Modelo Modèle | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AB-1LE | AB1LE | 1800 | 1000 | 530 | 1795 | 995 | 450 | 803 | 190 | 4 |



SERIE AC

Armario Acorazado

Safety Cabinet

Armoire Forte

Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Especially apt for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes tournants de Ø 20 mm. : 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.

ACCESORIOS


ACCESSORIES

ACCESSOIRES



CAJÓN EXTENSIBLE
EXTENDABLE DRAWER
TIROIR EXTENSIBLE

| Mod. | Código / Code / Code |
|------|----------------------|
| AC-1 | AC0A |
| AC-3 | A30A |



ARCHIVADOR EXTENSIBLE
SLIDING FILE HOLDER
CLASSEUR EXTENSIBLE

| Mod. | Código / Code / Code |
|------|----------------------|
| AC-1 | AC0B |
| AC-3 | A30B |



ESTANTERÍA / ARCHIVADOR
SHELF / FILE HOLDER
ÉTAGÈRE / CLASSEUR SUPPLÉMENTAIRE

| Mod. | Código / Code / Code |
|------|----------------------|
| AC-1 | AC0C |
| AC-3 | A30C |



PANEL CLASIFICADOR LLAVES
KEY RACK WITH ID SYSTEM
PANNEAU DE RANGEMENT POUR CLÉS

| Mod. | Código / Code / Code |
|------|----------------------|
| AC-1 | AC0D |
| AC-3 | A30D |

SERIE AC




• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.
 Homologaciones:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
 Certification:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
 Homologations:
 VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

| Modelo Model Modèle | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AC-1L | - | AC1L | 1785 | 1000 | 540 | 1675 | 900 | 430 | 650 | 250 | 4 |
| AC-3L | AC3L | - | 1000 | 700 | 890 | 600 | | | 230 | 120 | 2 |





• Combinación mecánica de tres discos.
 Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
 Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
 Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

| Modelo Model Modèle | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AC-1M | - | AC1M | 1785 | 1000 | 540 | 1675 | 900 | 430 | 650 | 250 | 4 |
| AC-3M | AC3M | - | 1000 | 700 | 890 | 600 | | | 230 | 120 | 2 |



• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
 Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
 Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B


• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
 Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida

• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

| Modelo Model Modèle | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AC-1E | - | AC1E | 1785 | 1000 | 540 | 1675 | 900 | 430 | 650 | 250 | 4 |
| AC-3E | AC3E | - | 1000 | 700 | 890 | 600 | | | 230 | 120 | 2 |



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.
 Homologaciones:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
 Certification:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
 Homologations:
 VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación mecánica de tres discos.
 Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Mechanical 3-disk combination lock.
 Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison mécanique à trois disques.
 Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

| Modelo Model Modèle | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AC-1LM | - | AC1LM | 1785 | 1000 | 540 | 1675 | 900 | 430 | 650 | 250 | 4 |
| AC-3LM | AC3LM | - | 1000 | 700 | 890 | 600 | | | 230 | 120 | 2 |



• Cerradura de 7 gorgas y doble paletón.
 Homologaciones:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Clase A / a2p Niveau AE

• Double-bitted, 7-lever mortise lock.
 Certification:
 VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE

• Serrure à 7 gorges et double panneton.
 Homologations:
 VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE

• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
 Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B

• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
 Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B

• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
 Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B

• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

| Modelo Model Modèle | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|
| AC-1LE | - | AC1LE | 1785 | 1000 | 540 | 1675 | 900 | 430 | 650 | 250 | 4 |
| AC-3LE | AC3LE | - | 1000 | 700 | 890 | 600 | | | 230 | 120 | 2 |

